S174-KOM2W1D1S/11/17 10 55 WW/HW 22







§1

§11

A	B	C (mm)		D	A	B	C (mm)		D
1	S174-001	446	195	2/2	8	S174-209	1650	410	1/2
2	S174-009	1145	596	2/2	9	S174-308	578	381	2/2
3	S174-010	1145	596	2/2	10	S174-309	577	380	2/2
4	S174-011	947	446	2/2	11	S174-310	429	380	1/2
5	S174-109	1117	391	1/2	12	S174-504	350	100	1/2
6	S174-110	1117	391	1/2	13	S174-505	350	100	1/2
7	S174-208	1650	410	1/2	14	S174-506	380	100	1/2
					15	S174-551	233	200	1/2
					16	S174-553	391	260	1/2
					17	S174-706	733	410	1/2
					18	S174-707	733	410	1/2
					19	S174-708	184	410	1/2
					20	S174-709	184	410	1/2
					21	S174-7718	235	200	1/2
					22	S174-9906	390	348	1/2
					23	S174-9907	1127	591	2/2
					24	S174-9908	1127	445	2/2
					25	qc11/2	0	0	1/2










1
§2
qc11/2
e3
w45\CR
w45\CL
d1
f1
25
9
5
6
r42
I
II
20
b1
18
a2
2
a54
4
3
max 10 mm
17
19


2
§6
21
r1
r10
f6
20
18
17
19
3
§11
e47
o54
15
16
2

4 §11




5
I
II
r42
r42
19
r42
r1
r42
r1
III
r1
r42
7
r1
r42
r1
5
r42
r1
20
6
6
23
24
23


I2
I2
I2
I1
I1