

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ



Виробник гарантує відповідність меблів вимогам стандарту 16371-93 за умови виконання вимог правильної експлуатації

УВАГА! НЕ монтуйте елементи, якщо у вас є претензії або елементи пошкоджені.

1. меблі повинні експлуатуватися в сухих і захищених від шкідливих атмосферних впливів у приміщеннях при температурі не нижче + 2 ° С і відносній вологості повітря від 45 до 70%.

2. забороняється більше норми навантажувати меблі, що може викликати її пошкодження.

3. поверхню меблів необхідно чистити сухою ганчіркою з використанням спеціальних засобів по догляду за меблями.

УВАГА! Не можна лити воду на меблі, мити мокрими ганчірками, використовувати миючі хімічні засоби (що може призвести до деформацій, здуття і пошкодження меблів).

4. в процесі експлуатації меблів необхідно перевіряти кімнату, в якій знаходиться меблі на відсутність протікання води.

5. забороняється ставити на стільницю дуже гарячі предмети, гасити недопалки і т.д.

6. рекомендується обробити стики стільниць силіконом.

7. переміщення меблів має відбуватися без додаткового навантаження.

8. при пересуванні необхідно триматися за вертикальні елементи конструкцій.

9. не можна спиратися на здатні до пошкодження елементи: планки, шухляди і т. д.

Гарантійний талон

Назва виробу	
Колір	
Комплектація	

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дати реалізації виробу.

Гарантія втрачається в разі:

-Внесення покупцем в конструкцію змін і здійснення доробок.

-використання виробу не за призначенням.

-нанесення споживачем шкоди товару.

-порушення споживачем правил експлуатації виробу.

УВАГА! Гарантія поширюється на меблі зібрані фахівцями фірми реалізатора.

Претензії та зауваження необхідно відправляти в пункт закупівлі меблів.

Покупець: _____

Дата реалізації: « ____ » _____ 20 ____ г.

Продавець: _____



ВІТАЛЬНЯ «МАРК»



Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»

Україна (80040)

Львівська область


Сокальський р-н, смт. Жвирка

вул. Лесі Українки, 32

тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

Інструкція з монтажу меблів Вітальні «МАРК»

Схема 1



Кріплення конфірматами

Всі видимі головки конфірматів закрити пластмасовими заглушками.

Забивання коліків

В отвори Ø8мм, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити коліки.

Регулювання по висоті Регулювання по ширині Регулювання по глибині

1. Вибрати з пачок елементи **1,2,3,4,5,6,7** (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм.}$, які знаходяться в торцях елементів залити **клей**, потім вбити **колики**. До боковин **1,3** прикріпити монтажну планку завісу з допомогою шурупів **6,3x14**, для них передбачені отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ Скласти згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами **7x50**, використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. До конструкції прибити **цвяхами** ДВП **8,9,10**. З нижнього боку дна **5** прикрутити ніжки за допомогою шурупів **4x35**. Прикрутити планку МДФ **11**, кутником до боковин **1,3** за допомогою шурупів **4x16**, попередньо вирівнявши верх планки з верхом кришки **7**.

2. Вибрати з пачок елементи **13,14,15,16,17,18,19** (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм.}$, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики. До стійок **13,14** і до боковин **16,17** прикріпити направляючі **L-400** з допомогою шурупів **5x13**, для них передбачені отвори $\varnothing 4\text{мм.}$ Скласти згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці). Скріпити конфірматами **7x50**, використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. До конструкції прибити цвяхами ДВП **21**. З нижньої сторони дна **18** прикрутити ніжки за допомогою шурупів **4x35**. До боковин **16,17** прикріпити кутниками планку МДФ **20**, за допомогою шурупів **4x16**, попередньо вирівнявши планку по нижній лицьовій стороні кришки **19**. Вибрати з пачок елементи **38,39** (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм.}$, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики. Скріпити конфірматами **7x50**, використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. Прикріпити фасад **40** за допомогою коліків, потім прибити цвяхами ДВП **41** і прикрутити направляючі **L-400** за допомогою шурупів **3x16**. Висувні шухляди вставляти в останню чергу, зібравши їх поелементно. Ручки **аксес.** кріпляться до фасадів ящиків шурупами **4x35** (попередньо засвердлити отвори свердлом $\varnothing 5\text{мм.}$).

3. Вибрати з пачок елементи **22,23,24,25,26,27,28** (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм.}$, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики. До боковин **22,24** прикріпити монтажну планку завісу з допомогою шурупів **6,3x14**, для них передбачені отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ Скласти згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці). Конструкцію скріпити конфірматами **7x50** використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. Прикрутити планку МДФ **29**, кутником до боковин **22,24** за допомогою шурупів **4x16**, попередньо вирівнявши верх планки з верхом кришки **28**.

4. Вибрати з пачок елементи **33,35,37** (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм.}$, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики. Скласти згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами **7x50**, використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**.

5. З'єднати елементи, зібрані в пункті **4** з елементами з пункту **1 і 3** конфірматами. Планка МДФ **34**, кріпиться коликами в торець полиці **33.**, а планка МДФ **36**, в торець полиці **35**.

6. До фасадів **42,43,44,45** прикріпити завіси з допомогою шурупів **4x16**, для них передбачені отвори $\varnothing 26\text{мм.}$ І приєднайте їх до конструкції, згідно з нумерацією на малюнку. Ручки **аксес.** кріпляться до фасадів **42,43** шурупами **4x35** (попередньо засвердлити отвори свердлом $\varnothing 5\text{мм.}$) .В склі фасадів **44,45**, отвори під ручку вже передбачені.


7. Полиці з ДСП **12,32**, а також скляні полиці **46**, вставити після складання всієї конструкції.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло $\varnothing 5\text{мм.}$























Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження

№	Деталь	Розмір, мм.
1	Боковина ліва	2000 x 350 - 1шт.
2	Стійка	2000 x 350 - 1шт.
3	Боковина права	1632 x 350 - 2шт.
4	Полиця стяжна	468 x 350 - 2шт.
5	Дно	500 x 370 - 1шт.
6	Полиця стяжна	384 x 350 - 1шт.
7	Кришка	900 x 350 - 1шт.
8	ДВП	702 x 490 - 1шт.
9	ДВП	1326 x 490 - 1шт.
10	ДВП	1644 x 406 - 1шт.
11	Планка МДФ (рифлена)	900 x 100 - 1шт.
12	Полиця вкладна	468 x 350 - 3шт.
13,14	Стійки ліва і права	352 x 445 - 2шт.
15	Полиця	600 x 445 - 1шт.
16,17	Боковини ліва і права	352 x 445 - 2шт.
18,19	Дно/Кришка	1900 x 465 - 2шт.
20	Планка МДФ (рифлена)	1900 x 100 - 1шт.
21	ДВП	1896 x 380 - 1шт.
22	Боковина ліва	982 x 350 - 1шт.
23	Стійка	1350 x 350 - 1шт.
24	Боковина права	1350 x 350 - 1шт.
25	Полиця	468 x 350 - 1шт.
26	Дно	500 x 370 - 1шт.
27	Полиця	384 x 350 - 1шт.
28	Кришка	900 x 350 - 1шт.
29	Планка МДФ (рифлена)	900 x 100 - 1шт.
30	ДВП	994 x 406 - 1шт.
31	ДВП	1378 x 490 - 1шт.
32	Полиця вкладна	468 x 350 - 2шт.
33	Полиця	1100 x 250 - 1шт.
34	Планка МДФ (рифлена)	1100 x 100 - 1шт.
35	Полиця	1700 x 250 - 1шт.
36	Планка МДФ (рифлена)	1700 x 100 - 1шт.

Схема 2



№	Деталь	Розмір, мм.
37	Стійка	246 x 250 - 1шт.
38	Задок шухляди	560 x 180 - 2шт.
39	Боковина шухляди	400 x 180 - 4шт.
40	Фасад шухляди ДСП	646 x 246 - 2шт.
41	ДВП шухляди	590 x 405 - 2шт.
42	Фасад ДСП	1910 x 496 - 1шт.
43	Фасад ДСП	1260 x 496 - 1шт.
44	Фасад МДФ	1542 x 100 - 1шт.
45	Фасад МДФ	892 x 100 - 1шт.
46	Полиця скляна	384x340 - 5шт
	Скло до фасаду № 44	1525x350 - 1шт
	Скло до фасаду № 45	875x350 - 1шт

63 шт.  Колик 8x32	4 шт.  Болт стяжний	68 шт.  Конфірмат 7x50		1 шт.  Ключ	200 шт.  Цв'ях
6шт.  Ручка	20 шт.  Полицетримач	22шт.  Заглушка	8 шт.  Шуруп 3x15	64 шт.  Шуруп 4x16	48шт.  Шуруп 4x35
12 шт.  Монтажна планка завіса	12 шт.  Завіс	23 шт.  Полицетримач с накладкою	28 шт.  Шуруп 5x13	24 шт.  Шуруп 6.3x13	8шт.  Шуруп 4x25
11 шт.  Втулка- склотримач	16шт  Ніжка	10шт  Кутник	2 шт.  L-400		11шт.  3,5x18

Складання фасадів №44, №45 проводити згідно схеми 2

УВАГА!!! Ширина готового фасаду повинна становити 396 мм.

Прикріпити до планки МДФ скло (розмір планок і скла згідно з номерами в таблиці)

з допомогою втулок-склотримачів і шурупів 3,5x18., попередньо прикрутивши до планок завіси.